

HACCP-beheersdocument

Gebruik en beheer van anti-vermoeidheidsmat in voedselverwerkende omgeving

Product	Comfort Flow anti-vermoeidheidsmat	Documentcode	[invullen]
Versie	[invullen]	Ingangsdatum	[invullen]
Afdeling	[invullen]	Goedgekeurd door	[invullen]

1. Doel

Het doel van dit protocol is het beheersen van voedselveiligheids- en hygienerisico's bij het gebruik van een anti-vermoeidheidsmat in natte of intensief gebruikte werkzones.

De mat wordt toegepast als ondersteunend vloermiddel ter vermindering van uitglijgevaar, ondersteuning van ergonomisch werken en verbetering van de afvoer van vocht en vervuiling op vaste staanwerkplekken.

2. Toepassingsgebied

Dit protocol is van toepassing op bereidingsruimten, spoelkeukens, productieruimten, uitgifte- en werkstations en overige natte werkplekken.

De mat mag uitsluitend worden gebruikt als vloeroplossing en niet als contactoppervlak voor levensmiddelen, halffabricaten, grondstoffen, verpakkingsmaterialen of gereedschappen met direct voedselcontact.

3. Productomschrijving

De gebruikte mat betreft een anti-vermoeidheidsmat met de volgende functionele eigenschappen: nitrilrubber, open structuur voor afvoer van vocht en vuil, slipvaste uitvoering, bestand tegen vet, olie en reguliere schoonmaakmiddelen, geschikt voor natte werkomgevingen en reinigbaar volgens vastgestelde procedure.

4. Voedselveiligheidsrisico

Mogelijke gevaren zijn ophoping van vuil, vet, vocht en organisch materiaal in of onder de mat, onvoldoende reiniging van vloer en mat, microbiologische groei bij achterblijvende vervuiling, fysieke onveiligheid door verschuiven of beschadiging en indirect risico op kruisbesmetting via schoeisel of transportmiddelen.

Het risico is beheersbaar mits de mat uitsluitend wordt gebruikt onder de in dit document beschreven voorwaarden en onderdeel is van het schoonmaak-, inspectie- en vervangingsproces.

5. Beheersmaatregel

De anti-vermoeidheidsmat mag uitsluitend worden toegepast onder de volgende voorwaarden: de mat ligt op een aangewezen vaste werkplek, belemmert de vloerreiniging niet, is zichtbaar schoon en technisch intact, ligt vlak en stabiel zonder opstaande randen, is opgenomen in de dagelijkse schoonmaak- en inspectieronde en komt niet in direct contact met levensmiddelen of voedselcontactmaterialen.

6. Kritische beheersvoorwaarden

Verplichte beheersvoorwaarden zijn: geen zichtbare vervuiling op of onder de mat, geen stilstaand vocht onder de mat, geen scheuren, slijtage of poreuze beschadigingen, geen omkrullende of opstaande randen, geen geurafwijkingen of tekenen van onvoldoende reinigbaarheid en reiniging volgens vastgelegde frequentie.

Indien aan een of meer voorwaarden niet wordt voldaan, wordt de mat als afwijkend beschouwd.

7. Reinigingsprocedure

Frequentie: minimaal dagelijks en direct extra reinigen bij zichtbare vervuiling of verhoogde vetbelasting.

Werkwijze: verwijder de mat van de werkplek, verwijder los vuil, reinig de mat met een geschikt schoonmaakmiddel volgens intern schoonmaakbeleid, reinig tevens de vloer onder en rondom de mat, spoel na indien vereist, laat de mat drogen en controleer de mat visueel voor terugplaatsing.

8. Inspectieprocedure

De verantwoordelijke medewerker controleert per schoonmaakronde op zichtbare vervuiling, vet- of vuilophoping, vochtophoping onder de mat, beschadiging of slijtage, scheurvorming, randopkrulling of instabiliteit, reinigbaarheid en algemene staat.

Beoordeling: akkoord indien de mat schoon, droog, vlak en intact is; niet akkoord indien een corrigerende maatregel nodig is.

9. Verantwoordelijkheden

Medewerker: correct gebruik van de mat, signaleren van vervuiling of schade en melden van afwijkingen.

Schoonmaakverantwoordelijke: uitvoeren van reiniging volgens frequentie en werkwijze en registreren van uitgevoerde schoonmaak.

Leidinggevende of kwaliteitsverantwoordelijke: toezien op naleving, beoordelen van afwijkingen, vrijgave of afkeuring bij vervanging en borging in HACCP-documentatie.

10. Registratie en verificatie

De volgende registraties moeten aantoonbaar aanwezig zijn: schoonmaakregistratie, inspectielijst vloerhulpmiddelen, afwijkingen- en corrigerende-maatregelenregistratie en vervangingsregistratie indien van toepassing.

De organisatie verifieert de effectiviteit van deze beheersmaatregel door periodieke interne controle op naleving, visuele inspecties door leidinggevende of QA, toetsing tijdens interne audit en beoordeling van registraties op volledigheid en opvolging.

11. Auditverantwoording

De Comfort Flow anti-vermoeidheidsmat is binnen dit kwaliteitssysteem beoordeeld als ondersteunend vloermiddel en niet als voedselcontactmateriaal. Toepassing is toegestaan in natte of intensief gebruikte werkzones, mits de mat is opgenomen in het schoonmaak-, inspectie- en vervangingsprotocol en geen bron vormt van vervuiling, kruisbesmetting of belemmering van de reiniging.

12. Corrigerende maatregelen

Afwijking	Corrigerende maatregel	Verantwoordelijke
Zichtbaar vuil op of onder mat	Direct reinigen van mat en vloer.	Medewerker / schoonmaak
Vetophoping	Extra ontvettingsreiniging uitvoeren.	Medewerker / schoonmaak
Vocht onder mat	Mat verwijderen, vloer drogen en oorzaak vaststellen.	Medewerker
Beschadiging / scheur / slijtage	Mat direct uit gebruik nemen en vervangen.	Leidinggevende
Opstaande rand / struikelgevaar	Mat direct uit gebruik nemen.	Medewerker
Blijvende geur / onvoldoende reinigbaar	Mat afkeuren en vervangen.	Leidinggevende

13. Afkeurcriteria

- structurele vervuiling is niet meer te verwijderen
- beschadiging belemmert reiniging of hygiëne
- de mat ligt niet stabiel
- de mat vertoont geur, slijtage of materiaalverlies
- de mat vormt een risico voor voedselveiligheid of arbeidsveiligheid

14. Registratieformulier - voorbeeld

Datum	Locatie	Schoon- maakt	Mat schoon	Onderzijde schoon	Schadev rij	Vlak/ stabiel	Paraaf

15. Korte auditzin voor handboek

Anti-vermoeidheidsmatten worden uitsluitend gebruikt als ondersteunend vloermiddel in aangewezen werkzones. Deze matten hebben geen direct contact met levensmiddelen en zijn opgenomen in het schoonmaak-, inspectie- en vervangingsprotocol. Alleen schone, intacte en correct gepositioneerde matten mogen in gebruik zijn.